



Anais, Castrone, 19 anni

14.9.2012

Gonfiore improvviso


Trattato con un impacco esterno di Animalintex



21.9.2012

Ascesso in fase di apertura.

Ogni 24 ore nuovo impacco di Animalintex



22.9.2012


Ascesso scoppiato



22.09.2012

Primo lavaggio con ANOLYTE NEUTRO ANK
ENVIROLYTE

somministrazione 50cc ANOLYTE NEUTRO ANK
ENVIROLYTE in bocca per aumentare le difese
immunitarie



24.9.2012

continuano i lavaggi con ANOLYTE NEUTRO ANK
ENVIROLYTE e somministrazione in bocca

Acqua Attiva

Tecnologia dell'Acqua



La medicazione veniva fatta ogni 24 ore,
la ferita protetta.



3.10.2012

continua il lavaggio con ANOLYTE NEUTRO ANK
ENVIROLYTE e la somministrazione di 50cc in
bocca

Per evitare accrescimenti di carne, la ferita
veniva trattata con acetylsalicylico in polvere.



31.10.2012

Ferita quasi guarita.



Dal 14.9.2012 fino al 31.10 2012 Anais e' stato trattato ogni giorno con 50 cc di ANOLYTE NEUTRO ANK ENVIROLYTE per bocca. La medicazione (fasciatura) è stata cambiata ogni giorno. Prima impacchi con Animalitex e dopo l'apertura dell'ascesso lavaggi con ANOLYTE NEUTRO ANK ENVIROLYTE.

Anais non ha nessuna cicatrice!